




SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums, nosaukums	Sķēlums	Apraksts	Piezīmes
S-1 Cokola siltinājums b=100 mm, 0,3 m dziļumā zem zemes		Vertikālā hidroizolācija 2 kārtās Līmjava Ceresit CT84 (vai ekviv.)10 mm Ekstrudētais putupolistirols, λ≤0,034 W/(mK)100 mm Armējošā javas kārtā Ceresit CT85 (vai ekviv.) ar stiklašķiedras sietu ρ≥160 g/m²4-6 mm Zemapmetuma grunts Ceresit CT16 (vai ekviv.) Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT74 (vai ekviv.)2 mm	Pirms cokola siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu, pēc nepieciešamības nokalt esošo apmetumu. Vietās, kur bojājumi mazāki, izlīdzināt virsmu ar remontjavu.
S-2 Ārsienu siltinājums b=150 mm		Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP (vai ekvivalents)2 mm Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu ρ≥160 g/m²4 mm Akmens vate, λ≤0,036 W/(mk)150 mm Līmjava Sakret BAK (vai ekvivalents)10 mm Grunts Sakret TGW	Pirms fasādes siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšana, pēc nepieciešamības nokalt esošo apmetumu. Vietās, kur bojājumi mazāki, izlīdzināt virsmu ar remontjavu.
S-3 Pagraba/dzīvokļa starp sienas siltinājums b=50 mm		Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP (vai ekvivalents)2 mm Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu ρ≥160 g/m²4 mm Akmens vate, λ≤0,036 W/(mk)50 mm Līmjava Sakret BAK (vai ekvivalents)10 mm Grunts Sakret TGW	

Reģ. Nr. 40103925867,
Būvkom. Reģ. Nr.12954,
Bīķernieku iela 22,
Rīga, LV-1006
info@siltienami.lv,
+37122547997


Siltie Nami
Silti un Energoefektīvi

Objekts: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana**
Adrese: **Gaismas iela 2, Stūniši**

Dat.	01.06.2026		Pasūtītājs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ. nr. 40003397810 Kurzemes iela 9, Tukums, LV-3101	Stadija	Lapa	Lapas
				Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
B.p.v./b.p.d.v.	Māris Banders		Rasējums: Sienu siltinājumu specifikācija	G2/ 2025-12	12/25	b/m
Izstrādāja	Anete Eisaka					