



Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī





Koka kārbas inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



PIEZĪME:
1. Pie attāluma $L \leq 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM.
2. PIRMS RAKŠNĀS DARBU UZSĀKŠANAS ATRAKT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURULVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.
4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT LAPĀ UKT-2 UN GARENPROFILOS.
5. JĀIEVĒRO IESAISTĪTO INSTITŪCIJU TEHNISKAJOS NOTEIKUMOS NOTEIKTAIS, JA IR PRASĪBA (PIEMĒRAM ELEKTRĪBAS UN SAKARU KABEĻIEM) JĀUZSTĀDA PALIEKOŠAS DALĪTAS AIZSARGCAURULES. BRAUCAMĀ DAĻĀ 750 N , ĀRPUS BRAUCAMĀS DAĻAS 450 N.

Koka vairogs



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums" Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pēternieku ciemā, Olaines novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:		25/63/2-18
BŪVPR.VAD.	T.Loginova		11.2025		STADIJA:		BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		11.2025		MARKA:		DOP
				RASĒJUMS: Esošo inženiertīklu aizsardzība	LAPAS NR.:		3
					KOPĒJO LAPU SKAITS:		7
					MĒROGS:		-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:		