







MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

MARĶ.	DURVJU SHĒMA	AILAS IZM. (MM)	ESOŠĀS	MAINĀMĀS	DURVJU APRAKSTS	PIEZĪMES (FURNITŪRAI)
DF - 1		3000X2100 (h)	4	3	Siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar pakešu stiklojumu (rūdīts stikls) un iebūvētu sliekšni. Vēršanās virziens - labā un kreisā. Slēdzamas un ar koda funkciju. $U \leq 1.8$, (W / (m ² * K)) Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Tumši brūns", RR32 pēc Rukki koda (RAL 8019). Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju.	Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Durvju aprīkojums - skat. piezīmi Nr.7.
D - 1		1500X2100 (h)	4	4	PVC durvis vējtverī ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu, rūdīts stikls Vēršanās virziens - divviru Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Balts" Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju.	Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
R - 1		400X250 (h)	16	16	Metāla reste gaisa pieplūdei pagrabā. Pulverkrāsota virsma. Tonis "Tumši brūns", RR32 pēc Rukki koda (RAL 8019).	Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
R - 2		Ø125mm	60	60	PVC ventilācijas reste gaisa pieplūdei starptelpā ar pretinsektu sietu Tonis - tumši brūns	Kvalitātes kritērijus u.c pirms pasūtīšanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju.
R - 3		400X200 (h)	64	64	Metāla reste gaisa pieplūdei pagrabā. Pulverkrāsota virsma. Tonis "Tumši brūns", RR32 pēc Rukki koda (RAL 8019).	Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
JL - 1		750*X850*	1	1	Lūku uzstādīt slēdzamu, hermētiski noslēgtu $U \leq 1.8$, W/m ² K, ar ugunsdrošības klasi EI-30, izmēru precizēt uz vietas, pēc esošās lūkas demontāžas. Lūkai veicama ailu apdare. Tonis - pelēks	Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Piezīmes.

- Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu izgatavošanas.
- Pirms durvju izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus, vēršanās virzienu un maināmo durvju skaitu.
- Durvju specifiku skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
- Pirms durvju ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo ailes apmetumu.
- Durvju montāžu un ailu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
- Durvīm izmantot SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa logu perimetru. Iekšpusē (balta) SIGA Fentrim IS20, ārpusē (melna) SIGA Fentrim IS2. Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina ar javu un attiecīgi jā sagatavo virsma pirms līmēt lentas.
- Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/ breloku (jāparedz katram dzīvoklim 2 kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums: KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT. Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram sekojošs izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000, un izejas poga, piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS POGA PW4. <http://www.dialogss.lv>

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI		<div>us</div> <div>ARHITEKTI</div>		
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 18, LV-2114			
KADASTRA NR.	8009 004 2105 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.NR.		
MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:100		US/P-01-04.11.24		
		ARH.NR.: US/A-01-04.11.24		
BŪVPR.D.VAD.:	Oskars Salputra	STADIJA	Paskaidrojuma raksts	PR
		DATUMS	29.01.2025.	
ZSTRĀDĀJA:	Salvis Stafeckis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:100	AR-08	
ZSTRĀDĀJA:	Egons Upmalis			
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		