

FASĀDE ASĪS 5 - 1, M1:100



Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL MAI 55	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL MAI 20	5		JAUŅIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI  KODS: BALTS	7		BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,5MM, VAI ANALOGS KODS: RR32 PĒC RUUKKI (RAL 8019)
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL CURCUMA 110	4		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL PALAZZO 5	6		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,5MM, VAI ANALOGS KODS: RR32 PĒC RUUKKI (RAL 8019)	8		DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIEM BALKONIEM, METĀLA RESTES UN JUMTIŅI VIRS BALKONIEM

\* KRĀSU KODI DOTI PĒC "Caparol 3D-System Plus" KATALOGA

NORĀDĪJUMI:

- KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01
- PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBĪLA TĒLPĀ.
- IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS , JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS.
- VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS , PĀRBAUDĪT. IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠĀUBU GADĪJUMĀ IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.
- PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU IZBŪVĒT JAUNU BRUĢĒTU APMĀLI 600 MM PLATUMĀ.
- SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.
- VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.
- PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. PANĒĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA. VEIKT SIENU PLAKNES NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO PLAISU AIZPILDĪŠANU.
- JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTĀJĀM IZMAIŅĀM.
- VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS U.C.) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNICĪBAS PROCESA LAIKĀ. IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS. NAV PIEĻĀUJAMA ESOŠO GAIŠA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.
- VIETAS, KUR FASĀDES KONSTATĒJAMI VĒSTURSĪKI ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONEJOŠĀ VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.
- VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR JĀPĀRVĪETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TĀS TIEK IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.
- PLĀNOS TIEK UZRĀDĪTI KOPIĒTOŠANAS LOGU UN DURVJU MARKĒJUMS. DZĪVOKĻOS MAINĀMO LOGU MARKĒJUMUS SKATĪT FASĀŽU RASĒJUMU LAPĀS AR-5, AR-6 UN AR-7.
- LOGU UN DURVJU EKSPĻĪKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaives ūdens un siltums"		REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL.: 67964390, e-pasts: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REGISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS ENERGOEFĒKTIVITĀTI			
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 18, LV-2114		
KADASTRA NR.	8009 004 2105 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.NR.	
FASĀDE ASĪS 5 - 1, M 1:100		US/P-01-04.11.24	
		ARH.NR.:	
		US/A-01-04.11.24	
BŪVPR.D.VAD.:	Oskars Salputra	STADIJA	Paskaidrojuma raksts
		DATUMS	29.01.2025.
IZSTRĀDĀJA:	Salvis Stafeckis	MĒROGS	Rasējuma Nr.
IZSTRĀDĀJA:	Egons Upmalis	1:100	AR-06
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	