


PIENĒMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- ALU RD-8 stieple
- RD-10 tērauda apaļdzelzs (izolēta)
- Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
- Zemējuma elektrods
- Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
- Stieples turētājs jumtam
- Stieples turētājs fasādei
- Aktīvais zibens uztvērējs
- zibensspērienu uzskaites ierīce
- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

NOLAIÐUMA TIPVEIDA RISINĀJUMS



PIEZĪMES

- Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
- Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaimes ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003162001. ADRESE: KĀRĀS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964590, e-pasts: info@ova.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:4003020228, B.R.NR. 13303. ADRESE: RĪGA, KALŅCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL.: 29114507, e-pasts: sarun.sab@usarh.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS ENERGOEFĒKTVITĀTI			
OBJ. ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 18, LV-2114		KADAŠTRA NR.: 8009 004 2105 001 (BŪVES)	
RĀSĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.NR.	
FASĀŽU PLĀNI		US/P-01-04-11.24 ARH.NR.: US/A-01-04-11.24	
BP.D.VAD.:	Georgijs Kurašova	STADIJA	Paskaidrojuma raksts
		DATUMS	29.01.2025.
IZSTRĀDĀJA:	Georgijs Kurašova	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		1:100	ELT-3
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	