



STARPAIĻU SILTINĀJUMA MEZGLS,  
MEZGLS 5, M 1:15



PRINCIPIĀLS SAVIETOTĀ LĒZENĀ JUMTA SAVIENOJUMA  
AR VĒDINĀŠANAS IZVADU MEZGLS 6 , M 1:15



NORĀDĪJUMI

\* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLAŠĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietu skat. lapā AR-4.
4. Pirms siltumizolācijas uzklāšanas jumtu attīrīt netīrumiem un abrazīvām daļiņām (smiltis, sūnas). Bojātās pārseguma vietas atjaunot.Izlīdzināt pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolāciju ieklāt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju un vispārīgajiem norādījumiem.
6. Tvaika izolācijas savienošana, kā arī to bojājumu novēršana jāveic ar speciāli šiem darbiem paredzētām līmlentām.
7. Jumta materiāla slāņa ieklāšana un nostiprināsana saskaņā ar ražotāja instrukcijām un standartshemām.
8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota skārda detaļām - dubultas pārfalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.
9. Jumta siltumizolācijas slāņa vēdināšanas deflektorus, to skaitu un izvietojumu precizēt un uzstādīt sakaņā ar materiāla piegādātāja rekomendācijām un norādījumiem.
10. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS

PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"	Reģistrācijas Nr.: 50003182001, Adrese: Olaines nov, Olaine, Kūdras iela 27, LV - 2114
---	---

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "Solution Expert"	Reģistrācijas Nr.: 40103246078, Būvkom.r.Nr. 7591-RA Adrese: Rīga, Pulka iela 3, LV-1007
--	---

PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA"METS AB"	Reģistrācijas Nr.: 40103373931, Adrese: Rīga, Dārziņu 9. līnija, LV - 1063
--	---

PROJEKTS:	
DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA	

ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
---------	---

KADASTRA NR.	8009 004 2110
--------------	---------------

RASĒJUMA NOSAUKUMS	PASŪT.Nr.
MEZGLS 5, 6	MAB - 073

BŪVPROJ.VAD.:	I.Bebris	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	26.10.2016	
IZSTRĀDĀJA:	E. Upmalis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:15	AR - 13	
IZSTRĀDĀJA:	S. Stafeckis			
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		