


MEZGLS 1, M 1:15



\* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI  
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezglu vietas skat. lapā AR-4.
4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no zemes virsmas.
5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo konstrukciju, un plaisu iekšējās monitoringu, ja nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu pastiprināšanai.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte **NEDRĪKST** pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta vērtību.
10. Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās nepieciešams aizpildīt ar **PAMATA** siltumizolācijas materiālu.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.		DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		Reģistrācijas Nr.: 50003182001, Adrese: Olaines nov, Olaīne, Kūdras iela 27, LV - 2114			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "Solution Expert"		Reģistrācijas Nr.: 40103246078, Būvkom.r.Nr. 7591-RA Adrese: Rīga, Pulka iela 3, LV-1007			
PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "METS AB"		Reģistrācijas Nr.: 40103373931, Adrese: Rīga, Dārziņu 9. līnija, LV - 1063			
PROJEKTS:					
DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA					
ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAIŅE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114			
KADAŠTRA NR.		8009 004 2110			
RASĒJUMA NOSAUKUMS					PASŪT.Nr.
MEZGLS 1					MAB - 073
BŪVPROJ.VAD.:		I.Bebris	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
			DATUMS	26.10.2016	
IZSTRĀDĀJA:		E. Upmalis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
			1:15	AR - 10	
IZSTRĀDĀJA:		S. Staķeckis			
			LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		