







MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

| MARĶ. | DURVJU SHĒMA | AILAS IZM. (MM) | ESOŠIE | MAINĀMIE | DURVJU APRAKSTS | PIEZĪMES (FURNITŪRAI) |
|--------|---|-----------------|--------|----------|--|--|
| DF - 1 |  | 1500X2100 (h) | 6 | 6 | Siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar pakešu stiklojumu (rūdīts stikls) un iebūvētu sliekšni. Vēršanās virziens - labā un kreisā. Slēdzamas un ar koda funkciju. $U \leq 1.8$, (W / (m2 * K)) Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Pelēks", RR 23 pēc Rukki koda (RAL 7015). Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju. | Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Durvju aprīkojums - skat. piezīmi Nr.7. |
| DF - 2 |  | 1500X2100 (h) | 6 | 6 | Siltinātas metāla durvis ar iebūvētu sliekšni. Vēršanās virziens - kreisā. Slēdzamas. $U \leq 1.8$, (W / (m2 * K)) Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Pelēks", RR 23 pēc Rukki koda (RAL 7015). Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju. | |
| D - 1 |  | 1500X2100 (h) | 6 | 6 | PVC durvis vējtverī ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu, rūdīts stikls Vēršanās virziens - divviru Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Balts" Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju. | Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. |
| R - 1 |  | 400X250 (h) | 24 | 24 | Metāla reste gaisa pieplūdei pagrabā. Pulverkrāsota virsma. Tonis "Pelēks", RR 23 pēc Rukki koda. | Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. |
| R - 2 |  | Ø125mm | 90 | 90 | PVC ventilācijas reste gaisa pieplūdei starptelpā ar pretinsektu sietu Tonis - pelēks | Kvalitātes kritērijus u.c pirms pasūtīšanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju. |
| JL - 1 |  | 1050X1050 | 2 | 2 | Lūku uzstādīt siltinātu, $U \leq 1.8$, W/m2K, ar ugunsdrošības klasi EI-30, izmēru precizēt uz vietas. Tonis - pelēks | Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. |

Piezīmes.

- Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu izgatavošanas.
- Pirms durvju izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus, vēršanās virzienu un maināmo durvju skaitu.
- Durvju specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
- Pirms durvju ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo ailes apmetumu.
- Durvju montāžu un ailu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
- Durvīm izmantot SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa logu perimetru. Iekšpusē (balta) SIGA Fentrim IS20, ārpusē (melna) SIGA Fentrim IS2. Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina ar javu un attiecīgi jāsaģatavo virsma pirms līmēt lentas.
- Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/ breloku (jāparedz katram dzīvoklim 2 kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums: KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT.
Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram sekojošs izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000, un izejas poga, piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS POGA PW4. <http://www.dialogss.lv>

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------|
| IZM. | PIEZĪM. | IZPILD. | DATUMS | |
| PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums" | | REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv | | |
| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS: SIA "US ARHITEKTI" | | REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303 ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv | | |
| PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA (PASKAIDROJUMA RAKSTS) | | <div>us</div> <div>ARHITEKTI</div> | | |
| OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114 | | | |
| KADASTRA NR. | 8009 004 2110 001 (BŪVES) | | | |
| RASĒJUMA NOSAUKUMS | | PASŪT.NR. | | |
| MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:100 | | US/P-01-10.08.23 | | |
| | | ARH.NR.: US/A-01-10.08.23 | | |
| BŪVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Paskaidrojuma raksts | PR |
| | | DATUMS | 09.01.2024. | |
| ZSTRĀDĀJA: | S.STAFECKIS | MĒROGS | Rasējuma Nr. | Izmaiņas |
| | | 1:100 | AR-09 | |
| ZSTRĀDĀJA: | E.UPMALIS | | | |
| | | LAPAS CAUREJOŠAIS NR. | | |