












LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJAS

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		1400 x 1400	Kopējo logu skaits: 48 Maināmo logu skaits: 18 Nemaināmo logu skaits:30	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu un kāpņutelpas logiem $U \leq 1.1 W/(m^2 \times K)$, PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		2200 x 1400	Kopējo logu skaits: 22 Maināmo logu skaits: 11 Nemaināmo logu skaits:11	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei Paredzēt ROTO tipa funitūru
L03		2000 x 1400	Kopējo logu skaits: 16 Maināmo logu skaits: 5 Nemaināmo logu skaits:11	Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Pirms logu pasūtīšanas izmerus precizēt dabā.
L04		1470 x 1400/ 730x 2200	Kopējo logu skaits: 21 Maināmo logu skaits: 8 Nemaināmo logu skaits:13	
L05		1560 x 750	Kopējo logu skaits: 24 Maināmo logu skaits: 18 Aizmūrējamo logu skaits:6	

- PIEZĪMES
- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar GECCO 3 ventilācijas iekārtu;
 - Logu skicē norādītie izmēri mēriti no fasādes puses;
 - Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
 - Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
 - Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra. Maināmām durvīm jābūt slēdzamām pagraba pusē, aprīkotām ar drošības kodu un čipu ieejas pusē.

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		2100x 2200	3	Metāla durvju bloks $U \leq 1.60 W/(m^2 \times K)$ Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Paredzēt durvju kodu ar čipu Pagraba durvis slēdzamas Krāsa atbilstoši krāsu pasei

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		1470 x 400	10	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		200 x 100	24	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei
R03		100 x 100	41	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei
R04		600 x 500	4	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				 LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114			
Būvprojekta nosaukums:				Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana				Objekta adrese: Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114			
Lapas nosaukums:				LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJAS							
Mērogs				Pasūt. Nr.				Arh. reģ. Nr.			
b/m				18052023				18052023			
Stadija				Marka				Lapu sk.			
-				AR-11				-			
Nr.											