



Gāzes ievada mezgls


M 1 : 20



Sienas pīrāgs - S1	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kārtā Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis atbilstīgi pēc fasādes krāsu pases	

Piezīmes:

1. Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas sazināties ar SIA Latvijas propāna gāze tehnisko daļu: 28614260
2. Paredzēta gāzes vada rekonstrukcija. Darbi tiek veikti uz SIA Latvijas propāna gāze rēķina.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div>						
<div>Būvprojekta nosaukums:</div>				<div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>						
<div>Objekta adrese:</div>				<div>Meža iela 12, Jaunolaine</div>						
<div>BPDV</div> <div>G.Ābelīte</div>				<div>Lapas nosaukums:</div> <div>Gāzes ievada mezgls</div>						
<div>Izstrādāja</div> <div>J.Jaunsleinis</div>										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	28082019	28082019	-	AR-17	-	