

Pārsegumu tips - P4 (sk. piezīmi Nr. 3)


Hidroizolācijas materiāls Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizēt ar pasūtītāju.

Grunts Microsealer vai ekvivalenta

Attīrīta un sagatvota esošā pārseguma konstrukcija

JUMTA DZEGAS IZBŪVES**MEZGLS "A"**

M 1:20

**Sienu tips - S1**

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (AR-11)

Līmjava Baumiit MultiPrimer vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām -
 $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ - 150 mm

Armējošā javas kārtā Baumiit StarContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumiit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Pārsegumu tips - P4 (sk. piezīmi Nr. 3)

Hidroizolācijas materiāls Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizēt ar pasūtītāju.


Grunts Microsealer vai ekvivalenta

Attīrīta un sagatavota esošā pārseguma konstrukcija

JUMTA DZEGAS IZBŪVES**MEZGLS "B"**

M 1:20

Sienas pīrāgs - S1 un S1* (sk. plānos)

**PIEZĪMES:**

1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji.
3. Hidroizolācijas pārklājumu uzklāt vietās kas norādītās jumta plānā.

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Lapas nosaukums:

Jumta dzegas izbūves mezgli

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	30092020	30092020	-	AR-23	-	