

# IZEJAS UZ BĒNIŅIEM SILTINĀŠANAS

MEZGLS, M1:20

## Pārsegumu tips - P4 (sk. piezīmi Nr. 3)

Hidroizolācijas materiāls Hyperdesmo calssic vai ekviv.  
Toni precizēt ar pasūtītāju.

Grunts Microsealer vai ekvivalenta

Attīrīta un sagatavota esošā pārseguma konstrukcija

## Pārsegumu tips - P6

Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tirīts, līdzināts)

Grunts Baumiit MultiPrimer vai ekviv.

Līmjava Baumiit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100  
( $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ ) (vai ekvivalents)

Armējošā javas kārtā BAUMIT StarContact vai ekviv. ar  
stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.

## Sienu tips - S6

Esoša iekšsiena

Grunts Baumiit InteriorPrimer vai ekviv.

Mašīnapmetumus kaļķa-cementa Baumiit MPI 25 vai ekviv.

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

## Sienu tips - S4\*

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas siena (sk. AR-12)

Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām -  
 $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$  - 150 mm

Armējošā javas kārtā Baumiit StarContact vai ekviv. ar  
stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.

Esošs dēļu klājs  
BAUROC (Aeroc) Classic 150x200 vai  
ekviv. mūrējums, samazinot duvju aili  
par 300 mm

Esošā kāpņu telpu grīda  
un kāpnes  
apstrādājamas ar  
atbilstošu remontsastāvu

Dēļu klājs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000

Koka sija 50x200

## Pārsegumu tips - P6

Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots

Universāla gatavā špaktele

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Pārveidošanās laipas - norādītajās vietās

Piebērt papildus slāni 150mm PAROC BLT3 (vai ekvivalents) Beramās  
akmens vates siltumizolāciju ( $\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$ )

Esošā pārseguma konstrukcija ar esošu siltinājumu

## PIEZĪMES:

1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekviv. materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
3. Hidroizolācijas pārklājumu uzklāt vietās kas norādītas jumta plānā.

Adrese:  
Bāriņu iela 37-5, Liepāja  
Mob.: +371 20083587  
VRN:42103044336  
B.K. reģ. nr.:12232  
E-pasts:  
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums"  
reģistrācijas Nr. 50003182001  
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta  
nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas  
energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta  
adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Lapas  
nosaukums: Kāpņu telpas jumta siltināšanas mezgls un bēniņu izejas mezgls

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	30092020	30092020	-	AR-21	-	