


JUMTA LŪKAS IZBŪVES MEZGLS, M1:20



Pārsegumu tips - P4 (sk. piezīmi Nr. 3)

Hidroizolācijas materiāls Hyperdesmo calssic vai ekv.
Toni precizēt ar pasūtītāju.

Grunts Microsealer vai ekvivalents


Attīrīta un sagatvota esošā pārseguma konstrukcija

Dēļu klājs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000

Koka sija 50x200

BĒNIŅU APKALPOŠANAS LAIPAS IZBŪVES MEZGLS, M1:20



Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās

Piebērt papildus slāni 150mm PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās
akmens vates siltumizolāciju ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)

Esošā pārseguma konstrukcija ar esošu siltinājumu

PIEZĪMES:

- Norādītie mezgļi skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Bēniņu laipu izvietojumu skatīt bēniņu plānā;
- Hidroizolācijas pārklājumu uzklāt vietās kas norādītas jumta plānā.
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Lapas nosaukums: Jumta lūkas izbūves un bēniņu mezgļi

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	30092020	30092020	-	AR-20	-	