

Siltināšanas mezgls ap
SIA "TET" sadalni
M 1:20

Skēlums "1"

Siltinājums
150mm

SIA TET
sadalne

Siltinājums
100mm

Griezums 1-1
M 1:20

Esoša siena

SIA TET
sadalne

Cokola siltināšanu saldanes
zonā neveikt!

Sienas pīrāgs - S1

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumiit MultiPrimer vai ekvivalents

Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ 150mm

Armējošā javas kārtā BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stiklašķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumiit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

PIEZĪMES:

- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Būvprojekta
nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta
adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Lapas
nosaukums: Siltināšana ap esošo SIA "TET" sadalni fasādē asīs 1-6

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	30092020	30092020	-	AR-25	-	