








LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJAS

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		800 x 1120	Kopējo logu skaits: 12 Maināmo logu skaits: 5 Nemaināmo logu skaits:7	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu un kāpņutelpas logiem $U \leq 1.1 W(m^2 \times K)$ ,  PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		1450 x 1120	Kopējo logu skaits: 12 Maināmo logu skaits: 4 Nemaināmo logu skaits:8	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei  Paredzēt ROTO tipa funitūru
L03		2050 x 1400	Kopējo logu skaits: 24 Maināmo logu skaits: 6 Nemaināmo logu skaits:18	Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4  Pirms logu pasūtīšanas izmērus precizēt dabā.

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		1250x 2350	2	Metāla durvju bloks ar logu $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$ Durvīm paredzēt aizvērēj mehānismu Uzstādīt durvju atduru Paredzēt durvju kodu ar čipu  Krāsa atbilstoši krāsu pasei
BL01		900x 900	2	Rūpnieciski izgatavota siltināta ( $U \leq 1.6 W(m^2 \times K)$ ), ugunsdroša (EI30) bēniņu lūka. Lūku aprīkot ar pneimatiskām lūkas virām, slēdzeni.  Pirms pasūtīšanas izmērus precizēt dabā.

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		590 x 530	2	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		100 x 100	14	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei

- PIEZĪMES
- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar Ventsys ventilācijas iekārtu;
  - Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
  - Pirms logu, durvju, lūku un ventilācijas restu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
  - Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
  - Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra. Maināmām durvīm jābūt slēdzamām, aprīkotām ar drošības kodu un čipu.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				<b>Būvniecības ierosinātais:</b> A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114							
				<b>Būvprojekta nosaukums:</b> Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana							
				<b>Objekta adrese:</b> Stacija Baloži 4, Stūnīši , Olaines novads, LV-2127							
				<b>Lapas nosaukums:</b> Logu, durvju un ventilācijas restu specifikācija							
BPDV	G.Ābelīte			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
Izstrādāja	V.Gureckis			b/m	171072024	171072024	-	AR-10	-		