



PIEZĪMES:

1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs;
2. Laipu novietojums precizējams būvniecības laikā;
3. Pirms siltinājuma uzstādīšanas attīrīt bēniņu pārsegumu no būvgružiem, atkritumiem un būvmateriāliem;
4. Attīrīt jumta konstrukcijas no piebīrumiem.
5. Veikt kabeļu inventarizāciju un marķēšanu. Neizmantotos kabeļus demontēt.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Siltināms ar siltumizolāciju b=100mm cokola daļā, b=150mm fasādē

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv								Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114			
Būvprojekta nosaukums:				Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana				Objekta adrese: Stacija Baloži 4, Stūnīši, Olaines novads, LV-2127			
Lapas nosaukums:				Bēniņu plāns							
Mērogs				Pasūt. Nr.				Arh. reģ. Nr.			
1:100				171072024				171072024			
								Stadija			
								Marka			
								Lapu sk.			
								Nr.			