


MEZGLS

4  
M 1:20

SKATS A-A  
Mērogs 1:20

- Esošais metāla profilētais segums RUUKKI T20 (vai ekvivalents)
- Esošas koka latojums 50x80mm, solis = 550mm
- Esošais dzelzsbetona pārseguma panelis kāpņu telpā
- Siltumizolācija akmens vate ROCKWOOL Superrock Premium (vai ekvivalents)  $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  75 mm metāla karkasā
- KNAUF griestu sistēma ar reģipsi 12.5 mm biezumā




Esošā kāpņu telpas ķieģeļu siena
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija ROCKWOOL Frontrock Super (vai ekvivalents) $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 150 mm
Armējošā kārtā ar stiklašķiedras sietu
Armējošā līmjava


Difuzijas membrāna
Beramā minerālvate KNAUF INSULATION Supafil Loft (vai ekvivalents) $\lambda \leq 0.038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 100 mm
Esošā siltumizolācija apt. 200 mm
Esošais bēniņu siltinājums (izdedži) ~100mm
Esošais pārsegums - dobie dzelzsbetona paneli
Esošā dzīvokļa griestu apdare

Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ār sienas.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām ekvivalentus.
- Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004 izvirzītajām prasībām.

ĒKAS BĒNIŅU STĀVA PLĀNA FRAGMENTS



B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:			
 Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS:		PASŪTIJUMA NR.:	
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", reg.Nr. 50003182001, kūdras iela 27, Olaine, LV-2114		1-24A/19	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		FAILA NOS.:	
ENERGOFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV.		analogi rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE:		STADIJA:	
STACIJAS IELA 18, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADASTRA NR. 8009 002 0626 001		PASKAIDROJUMA RAKSTS	
RASĒJUMA NOSAUKUMS:		DATUMS:	
KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 4		06.12.2024	
		MĒROGS:	
		1:20	
DAĻAS VAD.:	V.ČAIKOVA	06.12.2024	DAĻA RAS. NR. LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	T.BERNERS	06.12.2024	AR-10