

Piezīmes:


1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
6. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
7. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām ekvivalentus.
8. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004 izvirzītajām prasībām.

- Pirms materiālu pasūtīšanas veikt kontroluzmērījumus dabā.

- Metinājuma šuves nevar pārsniegt $a \leq 0,85t$ un metinājuma šuves katete $z \leq 1,2 t$, kur t – plānākā savienojamā elementa biezums, ja rasējumā nav norādīts citādi.

- PAPLĀKSNES KLASE 300HV (EN ISO 7089)

- Tērauda detaļām nodrošināt C3 pretkorozijas kategoriju atbilstoši LVS EN ISO 12944 - 2

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:			
 Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS:		PASŪTIJUMA NR.:	
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", reg.Nr. 50003182001, kūdras iela 27, Olaine, LV-2114		1-24A/19	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		FAILA NOS.:	
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV.		analogs rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE:		ARHĪVA NR.:	
STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADASTRA NR. 8009 002 0626 001		-	
RASĒJUMA NOSAUKUMS:		STADIJA:	
KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 11		PASKAIDROJUMA RAKSTS	
		DATUMS:	
		06.12.2024	
		MĒROGS:	
		1:20	
DAĻAS VAD.:	V.ČAIKOVA	06.12.2024	DAĻA RAS. NR.
IZSTRĀDĀJA:	T.BERNERS	06.12.2024	LAPAS NR.
			AR-16