




Mērogs 1:100



 Ventilācijas skursteņu atjaunošana līdz bēniņu grīdai. Paredz esošo azbestcements plākšņu apšuvuma demontāžu (183.75 m2) un jauna cementa skaidu plākšņu apšuvuma montāžu (183.75 m2), pirms paredz esošo tērauda karkasa atjaunošanu, i.e. atīrīšanu un gruntēšanu ar gruntkrāsu sasniedzot kā min 40µm. Skursteņu daļu virs jumta (plākšņu apšuvuma) paredz gruntēt un krāsot (47.25 m2). Papildus jāparedz pieslēguma izveidošana no uzkāšējām ruberoida divās kārtās (52.50 m jeb 21.00 m katrā kārtā).



1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezgls lapās AR-10A; AR-11A; AR-12A; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16; AR-17A; AR-18.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ār sienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
6. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
7. Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
9. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
10. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
11. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
12. Masā tonēta dekoratīvā apmetuma gauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

1. Pirms darbu uzsākšanas plaicināt SIA "Baltcom" uzraudzības pārstāvi un veikt esošo sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu darbā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos, darbu veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē. Bēniņos kabeļu stāvvadu vietās jāparedz koka laipas un segumā 25x25cm atvērumi tīklu apkalpošanas vajadzībām.
2. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Baltcom" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
3. Esošos kabeļus, kas stiprināti pagrabstāva pie UK caurulēm un pārseguma paredzēts atcelt virs siltumizolācijas armējošas kārtas un nostiprināt.

1. Vienu dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai (veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv).
2. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā ka mainās tās esošās agustuma atzīmes, paredzēt pasākumus tās aizsardzībai.
3. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" elektronisko sakaru tīklu un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtraukt darbu un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
3. 4. Esošos kabeļus, kas stiprināti pagrabstāva pie dzelzsbetona pārseguma paredzēts atcelt virs siltsinvolācijas armējošas kārtas un nostiprināt.

B			
A	V-1 restes un koku laipu apjomu precizējumi	J. GRAUDULIS	02.05.2024
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKA, JA APBIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKĒTĀJS <div style="text-align: center;">  Profesionalitāte un kvalitāte </div> <div style="text-align: center;"> <u>Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039</u> <u>A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376</u> </div>			
BŪVNĪCĪBAS ĪRĒŠANĀJAS AS "OLAINES ĪDENS UN SILTUMS"		PASŪDĒTUMA NR.: <div style="text-align: right;">1-23/66</div>	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ		FAILA NOS.: analogs rasējuma Nr.	
		ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESĒ: STACIJAS IELA 34, OLAINĒ. KADAŠTRA NR. 8009 001 0316 002		STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS	
RASEJUMA NOSAUKUMS BĒŅIŅU STĀVA PLĀNS		DATUMS: 15.01.2024	
		MIKROGS: 1:100	
DALĀS VAD.: J. GRAUDULIS		15.01.2024	DALĀ RAS. NR. LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA: J. GRAUDULIS		15.01.2024	AR-05A