






FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLI:

1.		Fasādes struktūrapmetums CAPAROL Curry 25	3.		Fasādes struktūrapmetums CAPAROL Agave 15	5.		Cetris Basic ir cementa skaidu plāksnes krāsotas CAPAROL Siena 40
2.		Fasādes struktūrapmetums CAPAROL Siena 40	4.		Skārda elementi PE pārklājums RR-32 (RAL 8019)			

Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16 un AR-17.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie panelu ār sienas.
- Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
- Logi projektēti ar PVC rāmi, kuru siltuma caurlaidība ir $U \leq 1.1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$. Logus dzīvokļos aprīkot ar pasīvās ventilācijas vārstiem.
- Iekšējās logu palodzes montēt kopā ar jauniem logiem.
- Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka konstrukcijas logus, un papildus iestiklot visas ēkas lodžijas.
- Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR-32 (RAL 8019), lietus notekas pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR-32.
- Esošās ārdurvis, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06.
- Krāsu paraugus 1 m² lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksņēm, piecinot autoruzraugu.
- Masā tonēta dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZMAINĀS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PASĪTUMA NR.: 1-23/66	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRSOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ		FAILA NOS.: analogis rasējuma Nr. ARĪVĀ NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ. KADASTRA NR. 8009 001 0316 002		STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: FASĀDE ASIŠ A-F UN F-A FASĀŽU KRĀSU PASE		DATUMS: 15.01.2024	MĒROGS: 1:100
DALĀS VAD.:	J. GRAUDULIS	15.01.2024	DALA RAS NR. LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	J. GRAUDULIS	15.01.2024	AR-07