



Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10A; AR-11A; AR-12A; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16; AR-17A; AR-18.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie panelu ārējās sienas.
- Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
- Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
- Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārņēmo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
- Masā tonēta dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

SIA "Tet"

- Vienu dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai (veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv).
- Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā ka mainās tās esošās agustuma atzīmes, paredzēt pasākumus tās aizsardzībai.
- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" elektronisko sakaru tīklu un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
- Esošos kabelus, kas stiprināti pagrabstāva pie dzelzsbetona pārseguma paredzēts atcelt virs siltumizolācijas armējošās kārtas un nostiprināt.

SIA "Baltcom"

- Pirms darbu uzsākšana pieaicināt SIA "Baltcom" uzraudzības pārstāvi un veikt esošā sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu darbā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos, darba veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē. Bēniņos kabeļu stāvvadu vietās jāparedz koka laipas un segumā 25x25cm atvērumi tīklu apkalpošanas vajadzībām.
- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Baltcom" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
- Esošos kabelus, kas stiprināti pagrabstāva pie UK caurulēm un pārseguma paredzēts atcelt virs siltumizolācijas armējošās kārtas un nostiprināt.

Apzīmējumi:

- Paredzamais bruģakmens apmales izvietojums. (25.10 m²)
- Oļu slānis zem lodžijām (Fr.15/40mm 75 mm biezumā). (125.95 m²)
- Gaismas šahtas demontējama apjoms 7 gab. jeb 1.70 m³
- Pagraba ieejas betona konstrukcijas demontāža 2 kompl.

AC "Sadales tīkls"

- Pirms darbu uzsākšana pieaicināt AS "Sadales tīkls" uzraudzības pārstāvi un veikt esošā sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu darbā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos, darba veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē.
- AS "Sadales tīkla" esošie kabeli ēkā ievietoti pie pagraba pārseguma un sienām. **Veciot ēkā siltināšanas darbus, nav atļaut jebkura ST piederoša elektroapgādes objekta ievietošana siltināšanā.** Vietām, kur elektroapgādes kabelus atvērīt ir iespējams, jāveic to piestiprināšana virs siltumizolācijas, citviet ap elektroapgādes objektiem jānodrošina vismaz 10 cm liels attālums uz katru pusi, lai būtu brīva piekļuve elektroapgādes tīkliem.

B			
A	Precizējumi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām	J. GRAUDULIS	02.05.2024
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTAIS			
Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376		PASŪTĪTUMA NR.: 1-23/66	
BŪVNICĪBAS ĪSTENOŠANĀS:		FAILA NOS.: analogis rasējuma Nr.	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ		ARHIVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ. KADASTRA NR. 8009 001 0316 002		STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS	
RASEJUMA NOSAUKUMS: PAGRABA STĀVA PLĀNS		DATUMS: 15.01.2024	
DALAS VAD.: J. GRAUDULIS		MĒROGS: 1:100	
IZSTRĀDĀJA: J. GRAUDULIS		DALĀ - RAS. NR. LAPAS NR.	
		AR-02A	