

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
27	PURMO COMPACT apkures radiatori	C22-500-1000	Fe	4	kompl.
28	PURMO COMPACT apkures radiatori	C22-500-800	Fe	10	kompl.
29	PURMO COMPACT apkures radiatori	C22-500-900	Fe	7	kompl.
30	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalva			148	kompl.
31	Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru , termogalvabpret zādzību			16	kompl.
32	Individuālais siltuma sadalītājs (alokātors)			148	kompl.
33	Siltuma sadalītāja datu savācējs			1	kompl.
34	Atgaitas vārsts	15	Fe	164	gb
35	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	15	Fe	74	gb
36	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	32	Fe	4	gb
37	Lodveida ventīlis t=110°; P=8 bar	40	Fe	2	gb
38	Izlaides vārsts	15	Fe	38	gb
39	Balansēšanas vārsts	32		2	gb
40	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	18/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	160	m
41	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	22/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	90	m
42	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	28/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	50	m
43	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	35/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	30	m
44	Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm	42/50	īpatnējā Siltumvadītspēja pie 50 °C, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/m*K	6	m

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
45	PVC pārklājums caurulēm pagrabā			1	kompl.
46	Kompensātori			1	kompl.
47	Nekustīgie balsti			1	kompl.
48	Stiprinājumi un palīgmateriāli			1	kompl.
49	Montāžas komplekts			1	kompl.
50	Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana			1	kompl.
51	Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu			1	objekts
52	Armatūras marķēšana			1	objekts
53	Pieslēgums SM			1	objekts
54	Ugunsdrošais blīvējums			1	kompl.
55	Pārseguma šķērsošanas vietas uzlabošanu (špaktelēšanu un krāsošanu)			90	kompl.
Ventilācija					
1	Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana, pārbaude, nepieciešamības gadījumā remonts			1	objekts

Apkure un ventilācija

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Izmēri, modelis	Materiāls	Daudzums	Mērvienība
1	Esošās apkures sistēmas demontāža			1	kompl
Apkure					
1	Presētās tērauda caurules	12 (15x1,2)	KAN-therm Steel	1100	m
2	Presētās tērauda caurules	15 (18x1,2)	KAN-therm Steel	60	m
3	Presētās tērauda caurules	20 (22x1,5)	KAN-therm Steel	90	m
4	Presētās tērauda caurules	25 (28x1,5)	KAN-therm Steel	50	m
5	Presētās tērauda caurules	32 (35x1,5)	KAN-therm Steel	30	m
6	Presētās tērauda caurules	40 (42x1,5)	KAN-therm Steel	6	m
7	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	12	KAN-therm Steel	1042	gb
8	Presēta tērauda līkums 90 ⁰	15	KAN-therm Steel	4	gb
9	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	12_12	KAN-therm Steel	312	gb
10	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15/12	KAN-therm Steel	8	gb
11	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	15/15	KAN-therm Steel	12	gb
12	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	20/20/12	KAN-therm Steel	12	gb
13	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	25/25/12	KAN-therm Steel	12	gb
14	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	25/25/32	KAN-therm Steel	4	gb
15	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	32/32/40	KAN-therm Steel	2	gb
16	Presēta tērauda T-gabals 90 ⁰	40/40/12	KAN-therm Steel	2	gb
17	Presēta tērauda pāreja	15_12	KAN-therm Steel	20	gb
18	Presēta tērauda pāreja	20/15	KAN-therm Steel	8	gb
19	Presēta tērauda pāreja	25/20	KAN-therm Steel	8	gb
20	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-1100	Fe	23	kompl.
21	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-1400	Fe	1	kompl.
22	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-400	Fe	54	kompl.
23	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-500	Fe	15	kompl.
24	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-600	Fe	14	kompl.
25	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-700	Fe	33	kompl.
26	PURMO COMPACT apkures radiatori	C11-500-800	Fe	3	kompl.