

Rīgā, 13.03.2023.

Uz 26.02.2024. iesniegumu.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Nr. BIS-BV-6.18-2024-10413

Tehniskie noteikumi Nr. TN24031304

Objekts: "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ".
BŪVE/TELPU GRUPA: 80090010316002 Stacijas iela 34, Olaine, Olaines Nov., LV-2114.

Objekta izbūves darbu zonā atrodas SIA "Baltcom", reģ.Nr.40003005264, turpmāk Baltcom, publiskais elektronisko sakaru tīkls, tālāk tekstā PEST:

1. Baltcom elektronisko sakaru tīkla gaisvadu līnijas starp ēkām:

- 1.1. Stacijas iela 34, Olaine, (80090010316002) - Stacijas iela 36, Olaine, (80090010316003);
- 1.2. Stacijas iela 34, Olaine, (80090010316002) - Stacijas iela 32, Olaine, (80090010316001).

2. Baltcom infrastruktūra ēkā: kabeļi, stiprinājumi un ievadi ēkā, statņi uz jumta, stāvvadi, kabeļu komutācijas, skapis bēniņos.

3. Baltcom pazemes inženierkomunikāciju kanalizācija pa Stacijas ielu ar ievadiem ēkās Stacijas iela 34, Olaine un Stacijas iela 34, Olaine.

I. Veicot projektēšanas un būvniecības darbus, ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Izstrādājot būvprojektu, paredzēt Baltcom PEST infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām.

2. Baltcom PEST pārbūves vai pārvietošanas gadījumā ievērot saistošos LR normatīvos aktus:

- 2.1.01.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
- 2.2.15.12.2021. saistošo noteikumu Nr.103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi " 227.p.;
- 2.3.07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi " 64, 66.p.;
- 2.4.01.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi ";
- 2.5.01.07.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu" LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli".

3. Būvprojekta DOP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta Baltcom esošā PEST droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā.

4. Būvprojekta darba apjomos paredzēt materiālus un līdzekļus esošo PEST saglabāšanai, aizsardzībai un rekonstrukcijai (precizēt projektēšanas procesā)¹.

5. Visa saziņa ar Baltcom notiek pa e-pastu: network@baltcom.lv

6. Tehniskie noteikumi ir spēkā 2 (divus) gadus.

Ar cieņu,
SIA „Baltcom”
Pilnvarotā persona

Kārlis Elksnītis

¹ Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 30.panta septīto daļu un Aizsargjoslu likuma 35.panta sesto daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.