








LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA

Apz. plānā	Rasējums	Nomaināmie logi gab.	Daudzums kopā gab.
L1		1	16
L2		2	24
L3	 Kāpņu telpas logi	2	2
	 Ventilācijas restes ēkas fasādē	16	16
	 Ventilācijas restes bēniņos	4	4

Apz. plānā	Rasējums	Paredzētais nomainīt gab.	Daudzums kopā gab.
D2		1	2
D3		2	2

Piezīmes:

- Logi projektēti ar PVC rāmi kuru siltuma caurlaidība ir $U=1.2 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$, logi aprīkoti ar pasīvās ventilācijas atverēm.
- Logu rāmjņu krāsa balta/balta.
- Durvju un logu ailu uzmetīšanu veikt dabā, pirms izgatavošanas, izmērus un logu vēšanās virzienus vēlreiz precizēt būvobjektā uz vietas.
- Logu ārējās palodzes paredzēts mainīt visiem ēkas logiem, uzstādot PE pārkalāļuma skārda palodzes, krāsa - tumši pelēka RAL 7004.
- Iekšējās logu palodzes - MDF, tiek montētas kopā ar jaunajiem logiem.
- Esošās ārdurvis paredzēts saglabāt, bet nomainīt vērvera iekšējās durvis un vienas pātrepes durvis.
- Bēniņu lūkas - ugunsdrošās - EI30 ugunsnoturība, ar siltumvadītspējas koeficientu $U=1.8 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$.
- Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka logus.

B				
A				
KODS	IZMĀNĀS	IZM.	IZDARĪJA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMĀNĀS IR SPĒKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.				
PROJEKTAUS:				
SIA "Certkazi-G" Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA051038093376				
PASŪTĀJS		PASŪTĀRS		5-14/07/2016
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PALA NOS.		analogs rasējuma Nr.
BŪVPROJEKTS:		ARHĪT.NR.		
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,				
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.				
ADRESE:		DATUMS		16.09.2016
ZEMGALES IELA 11, OLAINĒ,				
KADASTRA NR. 8009 002 0620				
RĀSĒJ.NOSAUKUMS		STADIJA		VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA		MĒROGS		1:50
PROJEKTA VAD.:		DAJA		RĀS.NR.
DAJAS VAD.:		I.LĀČAUNIECE		LAJAS NR.
IZSTRĀDĀJA:		I.LĀČAUNIECE		AR-4