




MEZGLS



M 1:20



Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Šo lapu skatīt kopā ar lapām AR-2 un AR-3.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
5. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

Retināts dēļu klājs 30x100 mm
 Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm
 Siltumizolācija beramā akmensvate $\lambda \leq 0.041$ W/(m*K) 300 mm
 Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm, stiprināti pie pārseguma
 Hidroizolācija zem gulšņiem
 Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus
 Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneli
 Esoša iekšējā griestu apdare

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS: SIA "Cerkazi-G" SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376			
PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PASŪT.NR. 5-14/07/2016	
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		FAILA NOS. analogi rasējuma Nr. ARHĪVA NR.	
ADRESE: ZEMGALES IELA 11, OLAINĒ. KADASTRA NR. 8009 002 0620		DATUMS 16.09.2016	
RASĒJ. NOSAUKUMS KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 4		STADIJA VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA MĒROGS 1:20	
PROJEKTA VAD.:	J. GRAUDULIS	DAĻA	RAS. NR.
DAĻAS VAD.:	I. LĀČAUNIECE	AR-12	
IZSTRĀDĀJA:	I. LĀČAUNIECE		
		LAPAS NR.	