

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvlaukuma organizēšanas shēma izstrādāta objektam „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ”, (zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 002 0717 001).

Būvprojekts izstrādāts pēc AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” Reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 26, Olaine, pasūtījuma un sagatavotās dokumentācijas.

Būvlaukuma organizēšanas shēma izstrādāta paskaidrojuma raksta sastāvā, apraksta objekta darba apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, kā arī ietver būtiskākos darba aizsardzības norādījumus.

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS


| Marka | Lapas nosaukums | Piezīmes |
|-------|-------------------------------------|----------|
| DOP-1 | VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI | |
| DOP-2 | BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA | |

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- Saeimā pieņemts un Valsts prezidenta izsludināts likums "Būvniecības likums";
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie noteikumi";
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

PIEZĪMES

- Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-02.
- Piebraukšana būvlaukumam paredzēta no Zemgales ielas puses.
- Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta.
- Pagaidu nožogojums tiek veidots norobežojot būvlaukumu, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas, ar inventārnožogojumu 1.8 m augstumu, kopējais garums **170 m**.
- Vienkāršotās fasādes atjaunošanai nepieciešamie materiāli novietojami ēkas D, ZA fasādes pusēs Būvniecības ierosinātāja un mājas iedzīvotāju pilnvarotā pārstāvja norādītā vietā, kas orientējoši norādīts rasējumu lapā DOP-02.

| | | | |
|--|------------|----------------------|---------------|
| B | | | |
| A | | | |
| KODS | IZMAIŅAS | IZMAIŅAS VEICA | DATUMS |
| CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU | | | |
| PROJEKTĒTĀJS: | | | |
|  Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, Līv - 1013, Konts: LV21PARX0021021950001 | | | |
| BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: | | PASŪTIJUMA NR.: | |
| AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001, KŪRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 | | 1-24A/20 | |
| BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: | | FAILA NOS.: | |
| ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ | | analogi rasējuma Nr. | |
| | | ARHĪVA NR.: | |
| | | - | |
| OBJEKTA ADRESE: | | STADIJA: | |
| ZEMGALES IELA 22, OLAINĒ, LV-2114 KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0717 001 | | PASKAIDROJUMA RAKSTS | |
| RASĒJUMA NOSAUKUMS: | | DATUMS: | |
| VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI | | 22.10.2024 | |
| | | MEROGS: | |
| | | 1:500 | |
| DAĻAS VAD.: | V.ČAIKOVA | 22.10.2024 | DAĻA RAS. NR. |
| IZSTRĀDĀJA: | O.OSADČUKA | 22.10.2024 | LAPAS NR. |
| IZSTRĀDĀJA: | T.BERNERS | 22.10.2024 | DOP-01 |