



MEZGLS



M 1:20



| |
|---|
| Retināts dēļu klājs 25x100 mm |
| Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 700 mm |
| Beramās vates siltumizolācija $\lambda \leq 0.041 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ 300 mm |
| Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm |
| Hidroizolācija zem gulšņiem |
| Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus |
| Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneli |
| Esoša iekšējā griestu apdare |

PIEZĪMES:

1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt virsmu mehānisko bojājumu remontu un apmetuma kārtas uzklāšanu uz ķieģeļu mūra sienām.
6. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
7. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
8. Siltumizolācijas izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004 izvirzītajām prasībām.

| | | | |
|---|----------|-------------------------|--------|
| B | | | |
| A | | | |
| KODS | IZMAIŅAS | IZMAIŅAS VEICA | DATUMS |
| CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU | | | |
| PROJEKTĒTĀJS:  Reģ. Nr. 40203172292, Zīrņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LĻ – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001 | | | |
| BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: | | PASŪTĪJUMA NR.: | |
| AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114. | | 1-23A/15 | |
| BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: | | FAILA NOS.: | |
| ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 8, OLAINĒ | | analogi rasējuma Nr. | |
| OBJEKTA ADRESE: | | ARHĪVA NR.: | |
| ZEMGALES IELĀ 8, OLAINĒ, OLAINES NOV., LV-2114 KADASTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0703 001 | | - | |
| RASĒJUMA NOSAUKUMS: | | STADIJA: | |
| KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR.5 | | VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA | |
| DAĻAS VAD.: | | DATUMS: | |
| VERA ČAIKOVA | | 23.01.2023 | |
| IZSTRĀDĀJA: | | MEROGS: | |
| VERA ČAIKOVA | | M 1:100 | |
| | | DAĻA RAS. NR. | |
| | | AR-13 | |
| | | LAPAS NR. | |
| | | 13 | |