

Materiālu specifikācija

sadaļa: ŪK (ūdensapgāde un kanalizācija)

objekts: Jelgavas 7, Olaine

Nr.	Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērv.
1. kārtā (guļvadi)				
Ū1 sistēma				
1	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9	DN40	17	m
2	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7	DN50	102	m
3	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali		1	kompl
4	Kapara caurule Ø28x1	DN25	60	m
5	Kapara caurules veidgabali		1	kompl
6	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša		60	m
7	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša		17	m
8	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša		102	m
9	Lodveida krāns	DN15	12	gab.
10	Lodveida krāns	DN25	12	gab.
11	Lodveida krāns	DN50	5	gab.
12	Lodveida krāns	DN40	2	gab.
13	Caurulvada stiprinājumi		1	kompl
14	Esošo caurulvadu demontaža		179	m
T3, T4 sistēmas				
1	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5	DN25	68	m
2	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9	DN40	17	m
3	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7	DN50	52	m
4	Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali		1	kompl
5	Kapara caurule Ø22x1	DN20	50	m
6	Kapara caurule Ø28x1	DN25	109	m
7	Kapara caurules veidgabali		1	kompl
8	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša		50	m
9	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša		109	m
10	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša		68	m
11	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša		17	m
12	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-60/20-DG, grūti degoša		52	m
13	Lodveida krāns	DN15	30	gab.
14	Lodveida krāns	DN20	12	gab.
15	Lodveida krāns	DN25	14	gab.
16	Lodveida krāns	DN40	2	gab.
17	Lodveida krāns	DN50	3	gab.
18	Balansējošais vārsts	DN20	12	gab.
19	Caurulvada stiprinājumi		1	kompl
20	Esošo caurulvadu demontaža		296	m
K1 sistēmas				
1	PP kanalizācijas caurule ar uznavu	DN100	110	m
2	PP kanalizācijas caurules veidgabali		1	kompl.
3	Noslēgtapa tīrīšanai lūkā		6	gab.
4	Revīzija	DN100	6	gab.
5	Esošo caurulvadu demontaža		110	m
2. kārtā (stāvvadi)				
Ū1 sistēma				
1	Kapara caurule Ø18x1	DN15	90	m
2	Kapara caurule Ø22x1	DN20	110	m
3	Kapara caurule Ø28x1	DN25	238	m
4	Kapara caurules veidgabali		1	kompl
5	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša		90	m
6	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša		110	m
7	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša		238	m
8	Lodveida krāns	DN15	90	gab.
9	Lūkas		90	gab.
10	Caurulvada stiprinājumi		1	kompl

Materiālu specifikācija

sadaļa: ŪK (ūdensapgāde un kanalizācija)

objekts: Jelgavas 7, Olaine

Nr.	Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērv.
11	Ugunsdrošas putas vai hermētiķis		1	m2
12	Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos)		90	vieta
13	Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana		90	vieta
14	Stāvvadu zemēšana		1	kompl.
15	Esošo cauruļvadu demontaža		438	m
T3, T4 sistēmas				
1	Kapara caurule Ø18x1	DN15	90	m
2	Kapara caurule Ø22x1	DN20	297	m
3	Kapara caurule Ø28x1	DN25	297	m
4	Kapara caurules veidgabali		1	kompl.
5	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša		90	m
6	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša		297	m
7	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša		297	m
8	Lodveida krāns	DN15	90	gab.
9	Cauruļvada stiprinājumi		1	kompl.
10	Dvielju žavētājs, L=700mm	DN25	90	gab.
11	Ugunsdrošas putas vai hermētiķis		1	m2
12	Stāvvadu zemēšana		1	kompl.
13	Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos)		90	vieta
14	Esošo cauruļvadu demontaža		1016	m
K1 sistēmas				
1	PP kanalizācijas caurule ar uznavu	DN100	330	m
2	PP kanalizācijas caurules veidgabali		1	kompl.
3	Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100		312	m
4	Revīzija	DN100	54	gab.
5	Ugunsdrošības manzete	DN100	90	gab.
6	Cauruļvadu stiprinājumi		1	kompl.
7	Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos)		90	vieta
8	Esošo cauruļvadu demontaža		330	m

