

NORĀDĪJUMI.

- PROJEKTĒTIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI IZVIETOTI ESOŠO KANĀLU VIETĀS, KANĀLUS UN CAURULES DEMONTĒJOT UN PA JAUNĀM VIETĀM.
- SILTUMTĪKĻU PIEVIENOJUMA VIETAS UN CAURULVADU ATZĪMES PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNICĪBAS LAIKĀ.
- SILTUMTĪKĻU REKONSTRUKCIJA NOTIEK 1997.GADA 25.FEBRUĀRA PIENĒMTĀ AIZSARGJOSLU LIKUMA PAREDZĒTAJĀ KĀRTĪBĀ.  
AIZSARGJOSLĀM GAR SILTUMTĪKĻIEM IR ŠĀDS MINIMĀLAIS PLATUMS:  
GAR BEZKANĀLA SILTUMTĪKĻIEM ZEMĒ - ZEMES GABALS, KURU AIZNĒM SILTUMVADI, IEKĀRTAS UN BŪVES, KĀ ARĪ ZEMES GABALS UN GAIŠA TELPA, KO NOROBEŽO NOSACĪTAS VERTIKĀLAS VIRSMAS 2 METRU ATTĀLUMĀ KATRĀ PUSĒ NO CAURULVADU APVALKA, KANĀLA VAI CITAS BŪVES ĀRMALAS. SKATĪT PANTUS 12., 17., 35. UN 46.
- ŅEMOT VĒRĀ, KA DAŽĀDU RAŽOTĀJU SILTUMTĪKĻU IEKĀRTU TEHNISKIE PARAMETRI UN GABARĪTI VAR ATŠKIRTIES , PROJEKTĀ UZRĀDĪTIE IZMĒRI VAR ATŠKIRTIES 1.0 m ROBEŽĀS. SILTUMTĪKĻU PĀRBŪVES LAIKĀ NETIKS SKARTAS CITU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGJOSLAS ĀRPUS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMĀ PIEĻAUJAMAJAM UN TIKS IEVĒROTI VERTIKĀLIE UN HORIZONTĀLIE ATTĀLUMI ATBILSTOŠI MK 30.09.2014. NOTEIKUMIEM Nr. 574.
- PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT KOKU STUMBRU AIZSARDZĪBU AR DĒĻU AIZSARGJOSTU (H=2,5 M). KOKU TUVUMĀ RAKŠANAS DARBUS VEIKT AR ROKĀM BEZ MEHĀNISMU PIELIETOŠANAS.
- CEĻA ZĪMES VIRS SILTUMTRASES BŪVNICĪBAS VIETAS DEMONTĒT UN PĒC BŪVNICĪBAS PABEIGŠANAS UZSTĀDĪT ESOŠĀ VIETĀ.

PIEZĪMES

- ŠĶĒRSOJUMA VIETĀS UN VIETĀS KUR PROJEKTĒJAMĀ SILTUMTRASE PIETUVOJAS SIA LATTELECOM ESOŠAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM, TĀS ATRAKT UN PRECIZĒT PIESAISTES PĀRSTĀVJU KLĀTBŪTNĒ. JA AUGSTUMA ATZĪMES DABĀ ATSKIRSIES NO PROJEKTĀ NORĀDĪTĀJĀM ATZĪMĒM, SITUĀCIJAS RISINĀJUMS TIKS PIENĒMTS KOPĀ AR PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJU VEICOT PROJEKTA IZMAIŅAS.
- NODROŠINĀT, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS UN PĒC GRUNTS SLĀŅU IZBŪVES UN SABLIETĒŠANAS, SIA IATTELECOM SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS KANĀLU CAUREJAMĪBAS PĀRBAUDI AIZSARDZĪBAS JOSLĀ UN ŠĶĒRSOJUMU VIETĀS AR SILTUMTRASI ATBILSTOŠI TĪKLA UZRAUDZĪBAS INSPEKTORA NORĀDĪJUMIEM .
- JA SILTUMTĪKĻU KRUSTOJUMU VIETĀS AR SIA LATTELECOM KABEĻU KANALIZĀCIJU SILTUMTĪKĻU KANĀLU DEMONTĀŽU NEVAR VEIKT NEAIZSKAROT KABEĻU KANALIZĀCIJU, DEMONTĒJAMO KANĀLA POSMU ATSTĀT UN NEDEMONTĒT 1,0M GARUMĀ UZ KATRU PUSI NO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS ŠĶĒRSOJUMA VIETAS.

