



PIEZĪMES

- ŠĶĒRSOJUMA VIETĀS UN VIETĀS KUR PROJEKTĒJAMĀ SILTUMTRASE PIETUVOJAS SIA LATTELECOM ESOŠAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM, TĀS ATRAKT UN PRECIZĒT PIESAISTES PĀRSTĀVJU KLĀTBŪTNĒ. JA AUGSTUMA ATZĪMES DABĀ ATSKIRSIES NO PROJEKTĀ NORĀDĪTĀJĀM ATZĪMĒM, SITUĀCIJAS RISINĀJUMS TĪKS PIENĒMTS KOPĀ AR PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJU VEICOT PROJEKTA IZMAINAS.
- NODROŠINĀT, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS UN PĒC GRUNTS SLĀŅU IZBŪVES UN SABLIETŠANAS, SIA LATTELECOM SAKARU KABELU KANALIZĀCIJAS KANĀLU CAUREJAMĪBAS PĀRBAUDI ATZĪMĒMĀS JOSTĀ UN ŠĶĒRSOJUMU VIETĀS AR SILTUMTRASI ATBILSTOŠI TĪKLA UZRAUDZĪBAS INSPEKTORA NORĀDĪJUMIEM.
- JA SILTUMTĪKLU KRUSTOJUMU VIETĀS AR SIA LATTELECOM KABELU KANALIZĀCIJU SILTUMTĪKLU KANĀLU DEMONTĀŽU NEVAR VEIKT NEATZĪSKAROT KABELU KANALIZĀCIJU, DEMONTĒJAMO KANĀLA POSMU ATSTĀT UN NEDEMONTĒT 1,0M GARUMĀ UZ KATRU PUSI NO SAKARU KABELU KANALIZĀCIJAS ŠĶĒRSOJUMA VIETĀS.

NORĀDĪJUMI.

- PROJEKTĒTIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI IZVIETOTI ESOŠO KANĀLU VIETĀS, KANĀLUS UN CAURULES DEMONTĒJOT UN PA JAUNĀM VIETĀM.
- SILTUMTĪKLU PIEVIENOJUMA VIETĀS UN CAURULVADU ATZĪMES PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.
- SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA NOTIEK 1997.GADA 25.FEBRŪĀRA PIENĒMTĀ AIZSARGJOSLU LIKUMA PAREDZĒTĀJĀ KĀRTĪBĀ. AIZSARGJOSLĀM GAR SILTUMTĪKLIEM IR ŠĀDS MINIMĀLAIS PLATUMS:  
GAR BEZKANĀLA SILTUMTĪKLIEM ZEMĒ - ZEMES GABALS, KURU AIZŅEM SILTUMVADI, IEKĀRTAS UN BŪVES, KĀ ARĪ ZEMES GABALS UN GAISA TĒLPA, KO NOROBEŽO NOSACĪTAS VERTIKĀLAS VIRSMAS 2 METRU ATTĀLUMĀ KATRĀ PUSĒ NO CAURULVADU APVALKA, KANĀLA VAI CITAS BŪVES ĀRMĀLAS. SKATĪT PANTUS 12., 17., 35. UN 46.
- NEMOT VĒRĀ, KA DAŽĀDU RAŽOTĀJU SILTUMTĪKLU IEKĀRTU TEHNISKIE PARAMETRI UN GABARĪTI VAR ATSKIRTIES, PROJEKTĀ UZRĀDĪTIE IZMĒRI VAR ATSKIRTIES 1.0 m ROBEŽĀS. SILTUMTĪKLU PĀRBŪVES LAIKĀ NETIKS SKARTAS CITU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGJOSLAS ĀRPUS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMĀ PIEĻAUGAMAJAM UN TĪKS IEVĒROTI VERTIKĀLIE UN HORIZONTĀLIE ATTĀLUMI ATBILSTOŠI MK 30.09.2014. NOTEIKUMIEM Nr. 574.
- PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT KOKU STUMBRU AIZSARDZĪBU AR DĒLU AIZSARGJOSTU (H=2,5 M). KOKU TVUMĀ RAKŠANAS DARBUS VEIKT AR ROKĀM BEZ MEHĀNISMU PIELIETOŠANAS.
- CEĻA ZĪMES VIRS SILTUMTRASES BŪVNIECĪBAS VIETĀS DEMONTĒT UN PĒC BŪVNIECĪBAS PABEIGŠANAS UZSTĀDĪT ESOŠĀ VIETĀ.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Aija Karlevica, sertif. Nr. 3-00627  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

10.11.2017. (datums) (paraksts)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta "SAT" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Aija Karlevica, sertif. Nr. 3-00627  
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

10.11.2017. (datums) (paraksts)

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- PROJEKTA ROBEŽA
- DEMONTĒJAMIE SILTUMTĪKLI
- KABELU AIZSARDZĪBAS ZONA
- PĀRBŪVĒJAMIE UN IZBŪVĒJAMIE SILTUMTĪKLI PAGRABĀ
- KOKU AIZSARDZĪBA
- NOCERTĀMIE KOKI

BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJAS APJOMS - 777 m<sup>3</sup>

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE				PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"				SAT		
GRUPA 004 GRUNTS 2107, 2121, 2108, 2110. GRUPA 001 GRUNTS 0316, 0324				Stadija	Lapa	Mērogs
GRUPA 002 GRUNTS 0604, 0647, 0653, 0625, 0606, 0648, 0633, 0628, 0629, 0661, 0632, 0631, 0639, 0626, 0627, 0635, 0634				BP	2	1:500
BPV,BPDV Izstrādāja	A.Karlevica		10.11.2017.	SILTUMTĪKLI 3.KĀRTA		
	M.Nagla		10.11.2017.	BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS		
				SIA "Bek - Konsult"		